


TIVA
Medic

CATÁLOGO EQUIPOS



MEDTech
ELITE DEVICES

LÁSER CO2 FRACCIONADO

Sistema de 70W reales con tubo metálico RF Coherent (USA), diseñado para emitir microcolumnas de energía controlada que producen ablación y coagulación térmica en la piel. Su tecnología permite tratamientos ablativos, fraccionados e híbridos, estimulando la neocolagénesis y regeneración tisular con alta precisión y mínima afectación de tejido circundante.



ANDROID



TIVA
Medic



Ventajas clave:

- Aplicaciones en dermatología, estética y ginecología
- Estimulación profunda de colágeno y regeneración tisular
- Recuperación rápida con menor daño térmico
- Amplia versatilidad: tratamientos faciales, corporales e íntimos
- Alta rentabilidad por sesión y múltiples aplicaciones clínicas
- 11 Formas adecuadas para cualquier área y tratamiento



Plataforma 3 en 1
Ablativo, fraccionado
e híbrido



Sistema de 70W
Reales de potencia
para tratamientos



Brazo 360°
Brazo articulado
(mayor ergonomía)



UI inteligente
Android touch y
actualización WI-FI

Aplicaciones:

- Rejuvenecimiento facial y corporal
- Resurfacing (arrugas, líneas finas)
- Cicatrices de acné y quirúrgicas
- Estrías
- Rejuvenecimiento vaginal
- Atrofia vaginal
- Lesiones cutáneas benignas

Especificaciones:

45 x 44 x 121 cm

Longitud de onda	10600 nm
Modo de trabajo	Fraccional, ablativo e híbrido
Piezas de mano terapéuticas	Escáner de reconstrucción de superficies 2 Piezas de corte Sondas vaginales (rejuvenecimiento vaginal, incontinencia urinaria, rejuvenecimiento vulvar)
Diámetro del micro haz	0.12 mm-2 mm (dependiendo de la configuración)
Área de escaneo	20X20 mm
Fuente de alimentación	230 1 240 V, 50-60 Hz, máximo 18 A

HIFU

+ MICRONEEDLE RF + LIPOSONIC

Sistema avanzado que integra HIFU (ultrasonido focalizado) y radiofrecuencia con microagujas (Microneedle RF), permitiendo tratar desde la capa SMAS hasta dermis superficial. El HIFU genera puntos térmicos profundos (65-72°C) para lifting y contracción tisular, mientras que la RF con microagujas estimula colágeno en dermis, mejorando textura, poros y calidad de la piel.

Ventajas clave:

- Motor importado de Suiza
- Mejora integral: flacidez + textura + calidad de piel
- Punta focal importada de (USA)
- Tratamientos faciales, corporales e íntimos
- Procedimientos combinables en una sola sesión
- Alta rentabilidad clínica (múltiples indicaciones en un solo equipo)



Todas las capas
SMAS, dermis y tejido subcutáneo



Sistema 3D/4D
11 líneas simultáneas (mayor rapidez)



Incluye 5 piezas
Puedes escoger dentro de 10 piezas



Microneedle RF
Control de profundidad (0.5 – 3 mm)

Aplicaciones:

- Lifting facial y tensado cutáneo
- Definición mandibular y contorno facial
- Arrugas, poros dilatados y textura irregular
- Flacidez corporal (abdomen, brazos, muslos)
- Reducción de grasa localizada
- Estrías
- Rejuvenecimiento vaginal
- Atrofia y laxitud vaginal

Especificaciones:

36 x 47 x 112 cm

Pantalla	Pantalla táctil a color de 15 pulgadas
Tecnología	HIFU + Microneedle RF + Liposónico
Fuente de energía	Ultrasonido focalizado de alta intensidad
Modos	3D / 4D / Vaginal / Liposónico
Energía	0.2 – 2.0 J
Profundidades	1.5 – 16 mm
Temperatura focal	65 – 72 °C
Disparos	10,000 – 62,000 por cartucho

SILLA PÉLVICA

7 Tesla



Equipo basado en tecnología de estimulación electromagnética de alta intensidad que induce contracciones supramáximas del músculo del suelo pélvico (12,000 contracciones), imposibles de lograr de forma voluntaria. Permite fortalecer, rehabilitar y mejorar la función muscular pélvica de manera no invasiva, cómoda y eficiente.

Ventajas clave:

- Genera miles de contracciones musculares en una sola sesión
- Aplicaciones en: Incontinencia urinaria, debilidad del suelo pélvico, recuperación postparto y mejora de la función sexual
- Ajuste personalizado de intensidad y tiempo
- Operación sencilla mediante pantalla y selección de programas
- Tratamiento no invasivo y sin necesidad de desvestirse



Tratamientos rápidos
Aprox. 20-30 minutos
por sesión



Diferentes zonas
Pélvica, masaje
lumbar y espalda



Tecnología 7 Tesla
Electromagnética
de alta intensidad



Protocolos
Para hombre y
mujer

Aplicaciones:

- Reeducación neuromuscular del suelo pélvico
- Mejora significativa en continencia urinaria
- Incremento del tono y fuerza muscular
- Alternativa eficaz a ejercicios tipo Kegel
- Alta adherencia del paciente (tratamiento cómodo)

Especificaciones:

86 x 80 x 71 cm

Intensidad	0-7 Tesla
Voltaje	110 - 220 V / 50-60 Hz
Consumo	2.3 KVA
Dimensiones	86 x 80 x 71 cm
Peso	63 kg
Duración de pulso	300 µs (microsegundos)
Modos	Hombre / Mujer / Zonas específicas
Control	Pantalla con ajuste de intensidad y tiempo

LÁSER

PICOSEGUNDOS



Láser basado en tecnología de pulsos ultracortos en picosegundos, que genera un efecto fotoacústico (no térmico) para fragmentar pigmentos en partículas microscópicas, facilitando su eliminación natural con mayor seguridad y menos sesiones. Máxima precisión en eliminación de pigmento y rejuvenecimiento.

Ventajas clave:

- Tecnología picosegundos con efecto fotoacústico (PressureWave)
- Fragmentación de pigmento más eficiente y con menor daño térmico
- Menor dolor y recuperación más rápida para el paciente
- 755 nm para melasma y pigmentación difícil
- Brazo articulado (Coreano) energía uniforme y estabilidad
- 4 modos de pulso: Standard, Double, Multi-Pulse y Long Pulse
- 4 longitudes de onda: 1064 / 532 / 755 / 1320 nm



Dual Pulse
Eliminación de
tatuajes multicolor



Energía máxima
3000 mJ – líder en su
categoría



6 Puntas
Para pigmento y
rejuvenecimiento



Sistema óptico
Alta precisión con
distribución uniforme

Aplicaciones:

- Eliminación de tatuajes
- Lesiones pigmentadas (melasma, pecas, manchas solares)
- Rejuvenecimiento cutáneo
- Cicatrices de acné
- Reducción de poros
- Fotoenvejecimiento

Especificaciones:

39 x 86 x 107 cm

Longitudes de onda	532 / 755 / 1064 / 1320 nm
Energía láser	1064 nm: 1200-3000 mJ / 532 nm: 600 mJ
Fluencia	1 - 50 J/cm ²
Frecuencia	1 - 10 Hz
Potencia	4000 W
Tamaño spot	2 - 10 mm ajustable
Modos de emisión	Pulso simple / múltiple / dual / largo
Sistema de guiado de luz	Brazo articulado láser Nd:YAG de 7 puntos importado

LÁSER DIODO

DEPILACIÓN + REJUVENECIMIENTO



ANDROID



Sistema de depilación láser con tecnología de diodo multionda (755, 808, 940 y 1064 nm) que no solo permite la eliminación progresiva y segura del vello, sino que también contribuye al rejuvenecimiento de la piel, mejorando su textura y apariencia. Actúa selectivamente sobre la melanina del folículo piloso, ofreciendo tratamientos eficaces en todos los fototipos con alto nivel de confort para el paciente.

Ventajas clave:

- Tecnología multilongitud de onda (755 / 808 / 940 / 1064 nm) para todo tipo de piel
- Sistema sin cristal: mayor eficiencia y menor pérdida de energía
- Tecnología FAC (colimación avanzada) con hasta 99% de transferencia energética
- Barras láser de alta calidad con hasta 100 millones de disparos
- Sistema rejuvenecimiento longitud de onda 950 nm, estimula la piel
- Software Android con actualizaciones WiFi
- Sistema de Enfriamiento 5 en 1 (agua + aire + tecnología de interfaz de zafiro + control inteligente)
- Analizador de folículo integrado (50x a 200x)
- Equipo contra agua



Sistema de enfriamiento

Puede llegar de -15 a -49 grados



Sistema de 1,800W

Con tecnología Coherent de (USA)



200,000 perfiles

Puede guardar perfiles y protocolos



UI inteligente

Android touch y actualización WI-FI

Aplicaciones:

- Depilación permanente en rostro y cuerpo
- Tratamientos en todos los fototipos (I-VI)
- Zonas grandes (piernas, espalda) y pequeñas (axilas, bikini, rostro)
- Tratamientos rápidos con alta cobertura
- Procedimientos cómodos y prácticamente indoloros
- Resultados consistentes y reproducibles

Especificaciones:

50 x 55 x 133 cm

Longitudes de onda	4 longitudes de onda: Láser de Alejandrita de 755 nm + 808nm Láser de Diodo + Láser YAG de 940 nm + 1064 nm
Dispositivo láser (láser bar)	Dispositivo láser importado de Coherent de USA
Energía	1200 W
Frecuencia	1-20 Hz
Potencia	1800W
Tamaño spot	15*20 mm
Ancho de pulso	1400 ms
Sistema de refrigeración	Aire + Agua + Refrigeración TEC + Semiconductores + Software
Voltaje	110V / 220V; 50 Hz, 60 Hz

ENDOLÁSER

DIODO



Sistema avanzado de endolifting láser con doble longitud de onda (1470 nm + 980 nm) que permite realizar tratamientos de tensado cutáneo, rejuvenecimiento y reducción de grasa localizada sin cirugía. Utiliza microfibras ópticas ultrafinas que actúan directamente en las capas profundas y superficiales de la piel, estimulando colágeno y generando un efecto lifting inmediato y progresivo.

Ventajas clave:

- Tecnología láser dual: 1470 nm + 980 nm
- Procedimiento mínimamente invasivo (sin cirugía)
- Microfibras ópticas de alta precisión (200–600 µm)
- Resultados visibles desde la primera sesión
- Sistema inteligente con modos y presets de tratamiento
- Equipo compacto, seguro y de fácil operación
- Bajo tiempo de recuperación (downtime mínimo)
- Sin incisiones ni cicatrices
- Procedimiento ambulatorio



Estimulación

De colágeno y regeneración tisular



Lipólisis selectiva

Eliminación de grasa localizada



Alta seguridad

Control térmico y monitoreo



Sin dolor

Poco o ningún dolor en procedimiento

Aplicaciones:

- Rejuvenecimiento y tensado facial
- Definición de contorno facial
- Corrección de arrugas y surcos
- Tratamiento de zonas delicadas (áreas como párpados y ojeras)
- Remodelación corporal, elimina grasa localizada y tensa la piel
- Mejora de la calidad de la piel

Especificaciones:

40 x 38 x 20 cm

Tipo de láser	Diodo semiconductor
Longitudes de onda	1470 nm + 980 nm
Potencia máxima	45W
Modos de trabajo	Continuo, pulso simple y repetido
Ancho de pulso	10 µs – 10 s
Frecuencia	0.05 Hz – 50 kHz
Sistema de transmisión	Fibra óptica (200, 400, 600 µm)
Alimentación	100–240V / 50–60 Hz
Peso	12.9 kg

CENTRIFUGADORA

PRP, PRF, A-PRF Y CGF

Centrifugadora clínica de alta precisión diseñada para la obtención de concentrados plaquetarios (PRP, PRF, A-PRF y CGF), mediante un sistema de control por microcomputadora y motor brushless de bajo ruido. Ofrece procesos estables, rápidos y seguros, optimizando la regeneración tisular en aplicaciones médicas y estéticas.

Ventajas clave:

- Tecnología multifunción: PRP, PRF, A-PRF y CGF en un solo equipo
- Sistema de auto-balanceo que reduce vibraciones y mejora la estabilidad
- Modos de centrifugación rápidos y continuos
- Control térmico estable para mayor seguridad del proceso
- Diseño compacto y portátil
- Ideal para medicina estética, regenerativa y odontología



Motor brushless
Silencioso (≤ 60 dB)
para mayor confort



Temporizador
digital y conteo
regresivo en pantalla



Diferentes tubos
Capacidad versátil
para diferentes tipos



Protocolos listos
Modos PRP/PRF/
APRF/CGF

Aplicaciones:

- Medicina estética (bioestimulación y rejuvenecimiento)
- Dermatología
- Cirugía plástica
- Odontología (implantología, periodoncia, cirugía maxilofacial)
- Regeneración tisular y cicatrización

Especificaciones:

26 x 31 x 20 cm

Velocidad máxima	4000 rpm
Fuerza centrífuga (RCF)	2200×g
Capacidad máxima	8 × 20 ml
Rotores compatibles	8×15/20 ml (tubos de 5 y 10 ml) 12×5 ml
Rango de tiempo	0 – 99 min
Motor	Brushless DC
Nivel de ruido	≤ 60 dB
Alimentación	AC 220V / 50Hz
Potencia	100 W
Dimensiones	255 × 310 × 200 mm

COLPOSCOPIO

ÓPTICO DIGITAL



Colposcopio integrado con sistema óptico-digital que permite una visualización clara, detallada y ampliada del cuello uterino y tejidos ginecológicos. Incorpora tecnología de aumento variable y sistema de imagen digital que facilita la evaluación clínica, documentación y diagnóstico preciso en consulta.

Ventajas clave:

- Visualización clara y ampliada de tejidos
- Ajuste fino de enfoque manual para mayor precisión
- Sistema digital con cámara CMOS integrada
- Oculares intercambiables (12.5x y 20x)
- Interfaz USB para captura y almacenamiento de imágenes
- Ideal para diagnóstico y seguimiento clínico
- Diseño ergonómico con base móvil
- Ángulos de observación de 45° y 0° (opcionales)
- Mejora en la toma de decisiones clínicas



Aumento óptico
Variable de hasta 30x



Iluminación LED
De alta intensidad (30000 Lux)



Imagen a color
Reproducción real de color



Ajuste de altura
Sistema adaptable al médico y tratamiento

Aplicaciones:

- Evaluación ginecológica: Observación detallada del cuello uterino, vagina y vulva.
- Detección de lesiones: Identificación temprana de cambios y lesiones precancerosas.
- Seguimiento clínico: Control de evolución de tratamientos y lesiones.
- Apoyo en procedimientos: Guía visual en biopsias y diagnósticos.

Especificaciones:

55 x 55 x 140 cm

Sistema de imagen	CMOS (Sony 1/3")
Resolución de imagen	1920 x 1080
Aumento óptico	Hasta 30x
Oculares	12.5x (opcional 20x)
Lentes objetivos	250 mm / 300 mm
Ajuste interpupilar	55 - 75 mm
Ángulo de visión	45°: 0° - 135° / 0°: -45° - 90°
Iluminación	LED 30000 Lux
Interfaz	USB 3.0
Ajuste dióptrico	-5D a +5D

LED VAGINAL Y VULVAR - LUZ TERAPIA



Equipo ginecológico que utiliza terapia de luz LED intravaginal y vulvar para estimular procesos biológicos naturales. Emplea diferentes longitudes de onda:

- **Luz roja:** favorece la regeneración tisular y mejora la microcirculación
- **Luz azul:** actúa con efecto antimicrobiano ayudando al equilibrio de la flora vaginal, promoviendo así la salud íntima de forma segura y no invasiva.

Ventajas clave:

- Tecnología LED segura, no invasiva y libre de dolor
- Diferentes longitudes de onda con efectos terapéuticos específicos
- Ideal para uso clínico continuo y tratamientos complementarios
- Alternativa no farmacológica y sin efectos secundarios significativos
- Aplicador reutilizable de grado médico
- Construcción compacta y portátil para fácil traslado
- Mejora integral de la salud vaginal con enfoque regenerativo



Diseño ergonómico
Aplicadores para uso intravaginal y vulvar



Rápido y cómodo
Para procedimiento al paciente



Control de tiempo
Temporizador ajustable



Enfriamiento
Mantiene la temperatura estable

Aplicaciones:

- Tratamiento de infecciones vaginales (bacterianas y fúngicas)
- Manejo de inflamación y desequilibrios de la flora vaginal
- Apoyo en procesos de rejuvenecimiento vaginal
- Mejora de la lubricación y salud del tejido vaginal
- Tratamientos postparto o postmenopausia

Especificaciones:

26 x 20 x 21 cm

Voltaje de entrada	AC 100-240V, 50/60 Hz
Potencia	≤ 100 VA
Longitudes de onda	Luz roja: 630 nm Luz azul: 460 nm
Tiempo de trabajo	0-10 minutos ajustable
Modo de operación	Continuo
Sistema de control	Panel con temporizador y ajuste de funciones
Sistema de enfriamiento	Enfriamiento por aire integrado
Condiciones de trabajo	Temperatura: 5°C - 40°C Humedad relativa: ≤ 80%

BODY SCULPT

HIFEM + EMS + MICRO-RF



Tecnología 3 en 1 para construcción muscular, reducción de grasa y definición corporal, que combina HIFEM, EMS y Micro-RF para estimular intensas contracciones musculares mientras la energía de radiofrecuencia y microcorriente actúa sobre el tejido adiposo. Esta combinación permite trabajar simultáneamente desarrollo muscular, reducción de grasa y definición corporal de forma no invasiva. Resultados reportados: hasta -50% de grasa y +35% de masa muscular.

Ventajas clave:

- 3 tecnologías en 1: HIFEM + EMS + Micro-RF
- Tratamiento no invasivo y sin tiempo de recuperación.
- Permite adaptar la intensidad y modalidad según la zona y objetivo.
- Operación automática y manual, ofreciendo protocolos predeterminados y posibilidad de personalización.
- Modo combinado y alternado, permitiendo adaptar la interacción entre las tecnologías.
- Hasta 4 aplicadores trabajando simultáneamente.
- Permite trabajar músculo y tejido adiposo en un mismo protocolo.



4 aplicadores
2 grandes planos + 2
pequeños curvos



Tratamientos rápidos
Aprox. 20-30 minutos
por sesión



Tecnología 15 Tesla
Electromagnética
de alta intensidad



Sistema de enfriamiento
Por aire para
cuidado del equipo

Aplicaciones:

- Remodelación corporal: abdomen, glúteos, brazos y piernas.
- Construcción muscular: estimulación y definición de grupos musculares.
- Reducción de grasa localizada
- Tonificación, fortalecimiento y definición.
- Tratamientos de suelo pélvico: mediante el cojín pélvico opcional.

Especificaciones:

69 x 57 x 112 cm

Tecnología	HIFEM + EMS + Micro-RF
Intensidad magnética	1-15 Tesla
Frecuencia Micro-RF	20 MHz
Frecuencia HIFEM	1-150 Hz
Aplicadores	2 grandes planos + 2 pequeños curvos
Modos de trabajo	Automático y manual
Modos de tratamiento	Combinado y alternado
Duración del pulso	350 µs
Potencia de salida	5,000 W
Sistema de enfriamiento	Refrigeración por aire
Fusible	20A
Alimentación	AC 110-220 V

ROLLER SHAPE

REMODELACIÓN CORPORAL

Equipo de remodelación corporal que combina microvibración + microcompresión e infrarrojo para generar una acción rítmica y controlada sobre los tejidos. Su sistema de rodillos favorece la movilización de los tejidos y el drenaje linfático, mientras permite trabajar diferentes zonas corporales con cabezales especializados.

Ventajas clave:

- Motor importado de Alemania, orientado a un funcionamiento estable y continuo.
- Tecnología 3 en 1 que combina microvibración compresiva + microcompresión + infrarrojo en una plataforma profesional.
- 55 esferas rotatorias en el cabezal de rodillo, para generar una acción pulsada y rítmica sobre los tejidos.
- Tecnología no invasiva, sin necesidad de procedimientos quirúrgicos.
- Palanca de mando (joystick) para indicar la activación, la dirección del flujo y la frecuencia.



8 cabezales

Para diferentes zonas y necesidades



Dos manipulados

Uno grande y uno pequeño



Sensor de presión

En pieza de mano e Info. del tratamiento



Sistema de enfriamiento

Por aire para cuidado del equipo

Aplicaciones:

- Celulitis: Mejora la apariencia y textura de la piel.
- Remodelación corporal: Favorece la definición del contorno corporal.
- Drenaje linfático: Estimula la circulación y movilización de líquidos.
- Firmeza de la piel: Ayuda a mejorar su apariencia y tonicidad.
- Remodelación facial: Puede utilizarse en protocolos de masaje y reafirmación facial.

Especificaciones:

117 x 37 x 37 cm

Tecnología	Microvibración + microcompresión + infrarrojo
Pantalla	Táctil a color de 15.6"
Cabezales	8
Manipulos	2
Motor	Importado de Alemania
Sistema de enfriamiento	Super enfriamiento por aire
Voltaje	100-240 V
Configuraciones de trabajo	8 modos de tratamiento

GORRA LÁSER

DIODO 272



Sistema de terapia láser de baja intensidad (LLLT) diseñado para estimular el crecimiento capilar mediante 272 diodos laser grado medico de 5mW cada uno, con longitud de onda de 650nm, que actúan a nivel del folículo piloso incrementando la actividad celular (ATP), mejorando la microcirculación y favoreciendo la regeneración capilar.

Ventajas clave:

- Emisión uniforme en todo el cuero cabelludo
- Modos de tratamiento continuo y pulsado
- Sistema de irradiación por zonas (frontal, coronilla, posterior o completo) para áreas de alopecia
- Batería recargable integrada de larga duración
- Tecnología manos libres que facilita la adherencia del paciente (diseño tipo gorra)
- Alternativa no invasiva, segura y sin tiempo de recuperación
- Portabilidad total con batería de alta capacidad recargable, uso sin cables



272 Diodos láser
De grado
médico



Diseño ergonómico
Tipo gorra para uso
cómodo



Cobertura 360°
Cobertura total del
cuero cabelludo



Sin dolor
Ningún dolor en
procedimiento

Aplicaciones:

- Para alopecia androgenética en hombres y mujeres
- Mejora la densidad y grosor del cabello
- Activa y revitaliza los folículos pilosos
- Mantenimiento capilar post tratamiento médico o estético
- Estimula el crecimiento del cabello
- Favorece la regeneración del ciclo capilar

Especificaciones:

20 x 22 x 18 cm

Número de diodos	272
Potencia por diodo	5 mW
Potencia total	1360 mW
Longitud de onda	650 nm
Modo de trabajo	Continuo y pulsado
Tiempo de tratamiento	15 min (continuo) / 30 min (pulsado)
Capacidad de batería	5200 mAh
Modos de irradiación	F (frontal), C (coronilla), L (posterior), H (completo)

EVACUADOR DE HUMO DIGITAL

Sistema digital de evacuación de humo quirúrgico diseñado para capturar y retirar el humo generado durante procedimientos con láser y otras tecnologías que producen plume. Su sistema de succión regulable permite controlar el nivel de vacío según las necesidades del procedimiento, ayudando a mantener un entorno clínico más limpio y confortable. Los evacuadores de humo profesionales utilizan sistemas de filtración para reducir partículas, aerosoles y olores presentes en el humo quirúrgico.

Ventajas clave:

- Control digital de vacío: ajuste de la intensidad de succión según el procedimiento.
- Modos Turbo y Manual: mayor control sobre el funcionamiento del equipo.
- Sistema especializado para humo láser: diseñado para trabajar directamente con el plume generado durante procedimientos.
- Contribuye a reducir la exposición del personal y paciente al plume.
- Disminuye la presencia de olores y partículas suspendidas.
- Favorece un ambiente clínico más limpio, controlado y confortable.



Control de tiempo
Controlar el periodo de operación



Diseño compacto
Portátil y accesible en área de trabajo



Mayor visibilidad
Del campo de procedimiento



Humo quirúrgico
Controla el humo en área de trabajo

Aplicaciones:

- Procedimientos con láser: Captura el humo y plume generado durante la interacción del láser con el tejido.
- Dermatología y medicina estética: Apoyo durante procedimientos que generan humo quirúrgico.
- Cirugía y electrocirugía: Evacuación localizada de humo y aerosoles.
- Tratamientos de ablación: Ayuda a mantener despejada el área de trabajo y mejorar la visibilidad.

Especificaciones:

26 x 28 x 12 cm

Sistema	Succión / evacuación de humo
Control de vacío	Ajustable
Rango visual de vacío	0-100%
Modos de operación	Turbo / Manual
Control de tiempo	Ajustable
Activación	Inducción
Interfaz	Panel de control digital
Indicador de vacío	Pantalla digital
Aplicación	Humo generado por láser y procedimientos quirúrgicos