



PROTOCOLO SUGERIDO APLICACIÓN PROBIÓTICOS




PROTOCOLO SUGERIDO PREVENCIÓN DE INFECCIONES DURANTE EL EMBARAZO



Utilizar el jabón íntimo que contenga probióticos diariamente.



Utilizar 1 óvulo de VagiBiom 2 veces por semana (martes y jueves)



Tomar probióticos orales Biom 1 cápsula diariamente (opcional).

PROTOCOLO SUGERIDO INFECCIONES VAGINALES



Régimen de antibiótico indicado por el médico para tratar la infección.



Utilizar el jabón íntimo que contenga probióticos diariamente.



Al finalizar el régimen de antibiótico Utilizar 1 óvulo de VagiBiom por 3 días seguidos, posterior 2 veces por semana (martes y jueves) durante 3 meses



Tomar probióticos orales Biom 1 cápsula diariamente.

** Recomendaciones generales de uso

PROTOCOLO SUGERIDO INFECCIONES VAGINALES RECURRENTE (CANDIDIASIS)



Régimen de antifúngico indicado por el médico para tratar la infección.



Utilizar el jabón íntimo que contenga probióticos diariamente.



Utilizar 1 óvulo de VagiBiom Ácido bórico por 10 días seguidos, posterior utilizar 1 óvulo 2 veces por semana, durante 3 meses a 6 meses o a criterio del médico (no apto para embarazadas)



Tomar probióticos orales Biom 1 cápsula diariamente (opcional).

** Recomendaciones generales de uso


PROTOCOLO SUGERIDO INFECCIONES TRACTO URINARIO




Régimen de antibiótico indicado por el médico para tratar la infección.




Tomar probióticos orales Biom 1 cápsula por la mañana por 1 mes.



Utilizar 1 óvulo de VagiBiom V Flora + Soporte Urinario 2 veces por semana




PROTOCOLO SUGERIDO INFECCIONES TRACTO URINARIO A REPETICIÓN



Régimen de antibiótico indicado por el médico para tratar la infección.




Tomar probióticos orales Biom 1 cápsula por la mañana y 1 cápsula por la noche durante 15 días, posterior tomar 1 cápsula diaria durante 2 meses



Utilizar 1 óvulo de VagiBiom V Flora + Soporte Urinario diario durante 10 días, posterior utilizar 1 óvulo 2 veces por semana durante el tiempo que indique el médico.

PROTOCOLO SUGERIDO ATROFIA – RESEQUEDAD VAGINAL



Utilizar el jabón íntimo que contenga probióticos diariamente.

Utilizar 1 óvulo de VagiBiom semanal o 2 veces por semana durante 3 meses o de forma continua, dependiendo la severidad.



Tomar probióticos orales Biom 1 cápsula diariamente.



Utilizar gel íntimo externo diariamente, 1 o 2 veces al día dependiendo la severidad

** Recomendaciones generales de uso

PROTOCOLO SUGERIDO REJUVENECIMIENTO VAGINAL / PREVENCIÓN



Utilizar el jabón íntimo que contenga probióticos diariamente.

Utilizar 1 óvulo de VagiBiom semanal de forma continua.

Utilizar gel íntimo externo diariamente, 1 vez al día

PROTOCOLO SUGERIDO MUJERES NO ACTIVAS SEXUALMENTE



Utilizar el jabón íntimo que contenga probióticos diariamente.



Tomar probióticos orales Biom 1 cápsula diariamente por 3 meses.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN CON LASER CO2



Posterior a su sesión de laser vaginal, aplicar 1 óvulo para hidratar y evitar molestias posteriores

La paciente deberá de aplicarse 1 óvulo por la noche y por los siguientes 3 días consecutivos.

Resequedad, atrofia – VagiBiom



Infecciones a repetición por candidiasis - VagiBiom ácido bórico




En caso de realizar laser en la vulva, ser recomienda aplicar posterior el Gel intimo Uso Externo, hidratará, calma y brinda un leve efecto aclarante



Se recomienda acompañar con Espuma limpiadora de uso diario



@Vagibiom_latin



@Vagibiom_latin