

PROTOCOLO SUGERIDO APLICACIÓN PROBIÓTICOS







PROTOCOLO SUGERIDO PREVENCIÓN DE INFECCIONES DURANTE EL EMBARAZO







Prenatales con Probióticos ½ scoop diario la primer semana 1 scoop diario las siguientes semanas

Utilizar 1 óvulo de VagiBiom 2 veces por semana (martes y jueves)



Tomar probióticos orales Biom 1 cápsula diariamente (opcional).




PROTOCOLO SUGERIDO INFECCIONES VAGINALES (VB)



Picor

Vaginal



Olor

Desagradable


Vaginal

Dolor

Al orinar

Secreción

Anormal



Utilizar 5 noches seguidas óvulos de ácido bórico VagiBiom



Tomar probióticos orales Biom 1 cápsula diariamente.



Espuma de uso diario






PROTOCOLO SUGERIDO INFECCIONES VAGINALES RECURRENTES (CANDIDIASIS)









Utilizar el jabón intimo que contenga probióticos diariamente.



Utilizar 1 óvulo de VagiBiom Ácido bórico por 10 días seguidos, posterior utilizar 1 óvulo 2 veces por semana, durante 3 meses a 6 meses o a criterio del médico (no apto para embarazadas)




Tomar probióticos orales Biom 2 cápsulas diariamente durante 15 días, posterior 1 cápsula diaria por 3 meses (opcional en casos extremos).






PROTOCOLO SUGERIDO INFECCIONES TRACTO URINARIO











Régimen de antibiótico indicado por el médico para tratar la infección.

Tomar probióticos orales Biom 1 cápsula por la mañana por 1 mes.


Utilizar 1 óvulo de VagiBiom V Flora + Soporte Urinario 5 días consecutivos y luego 2 veces por semana, durante 3 meses.





PROTOCOLO SUGERIDO MENOPAUSIA





Tomar 1 cápsula diaria de DHEA durante 3 meses.



En caso de haberse sometido a tratamientos contra el cancer tomar 1 cápsula de probióticos Fem Orales






Utilizar 1 óvulo de VagiBiom Menopausia 2 a 3 noches por semana, en casos extremos utilizar diariamente los primeros 10 días y posterior 2 veces por semana, durante 3 meses.







PROTOCOLO SUGERIDO ATROFIA – RESEQUEDAD VAGINAL







Utilizar 1 óvulo de VagiBiom semanal o 2 veces por semana durante 3 meses o de forma continua, dependiendo la severidad.





Utilizar gel íntimo externo diariamente, 1 o 2 veces al día dependiendo la severidad





PROTOCOLO SUGERIDO REJUVENECIMIENTO VAGINAL / PREVENCIÓN







Utilizar el jabón intimo que contenga probióticos diariamente.

Utilizar 1 óvulo de VagiBiom semanal de forma continua.



Utilizar gel íntimo externo diariamente, 1 vez al día





PROTOCOLO SUGERIDO MUJERES NO ACTIVAS SEXUALMENTE





Utilizar el jabón intimo que contenga probióticos diariamente (postmenárquicas)



Tomar probióticos orales Biom 1 cápsula diariamente por 3 meses (a partir de los 10 años).



PROTOCOLO DE APLICACIÓN CON LASER CO2





 Posterior a su sesión de laser vaginal, aplicar 1 óvulo para hidratar y evitar molestias posteriores

• La paciente deberá de aplicarse 1 óvulo por la noche y por los siguientes 3 días consecutivos.

Resequedad, atrofia – VagiBiom

- Infecciones a repetición por candidiasis
- VagiBiom ácido bórico




Se recomienda acompañar con Espuma limpiadora de uso diario



En caso de realizar laser en la vulva, ser recomienda aplicar posterior el Gel intimo Uso Externo, hidratará, calma y brinda un leve efecto aclarante







@Vagibiom_latin

