

PROMOITALIA
MEDICAL AESTHETICS

pink **INTIMATE**
system

*The pink that
rejuvenates*



TIVA
Medic

TIVAMEDIC.COM

PACIENTES NO APTOS



- Embarazadas
- Proceso de Lactancia
- Personas con infecciones vaginales (aplica únicamente en caso de realizar aclarado en labios mayores o monte de venus)

CUIDADOS PREVIOS

- Rasurarse o depilarse 4 días antes de la sesión
- Depilacion con cera o laser 15 días antes de la sesión
- El día de la sesión se recomienda no aplicarse desodorante o cremas antes de realizarse la sesión.

CUIDADOS POSTERIORES

- Aplicar crema nutritiva hidratante
- 3 horas después se puede aplicar desodorante
- Rasurarse o depilarse 2 días después de la sesión
- Depilacion con cera o laser 15 días antes de la sesión
- Evitar exponerse al sol directamente durante el tratamiento y 20 días después de finalizado
- Si se expone al sol se recomienda utilizar protector solar.

TIVAMEDIC.COM

TIVA
Medic

PROTOCOLO APLICACIÓN Dr Reich Torres – Cirujano Plástico

- Limpiar con jabón de limpieza profunda la piel.
- Secar la zona a tratar **¡IMPORTANTE!**
- Aplicar una pequeña cantidad de producto en la zona y masajear con presión, hasta su completa absorción.
 - Axilas: 2 a 3 gotas por aplicación
 - Pezón: 2 gotas por aplicación
 - Vagina: 4 gotas por aplicación
 - Área anal: 3 gotas por aplicación
 - Inguinal: 3 gotas por aplicación
 - Cuello: 2 gotas por aplicación
- Esperar 15 minutos después de su completa absorción
- Luego retirar con un algodón empapado en agua.
- Secar la zona a tratar **¡IMPORTANTE!**
- Repetir la aplicación:

Piel sensible → repetir 3 veces

Piel normal → repetir 5 veces

Piel gruesa → repetir 5 veces

- Al finalizar, limpiar con algodón con agua y secar.
- Aplicar una cantidad adecuada de crema hidratante, nutritiva o calmante sobre toda la zona tratada.



SESIONES MÍNIMAS

PIEL NORMAL: 1 sesión cada 7 días
PIEL SENSIBLE: 1 sesión cada 15 días

SESIÓN DE MANTENIMIENTO: 1 cada 3 meses



TIPO I

Albina, caucásica,
cabello rojo o rubio,
ojos azules, con pecas,
piel muy blanca.



TIPO II

Blanca clara,
cabello rojo o rubio,
ojos azules,
verdes o avellana -



TIPO III

Piel europea oscura,
piel aceitunada,
cualquier
color de ojos -



TIPO IV

Piel morena clara,
mediterránea,
americana



TIPO V

Piel morena oscura
Oriente Medio



TIPO VI

Piel negra
Africana

TIVA
Medic

PROTOCOLO PINK INTIMATE

FOTOTIPO DE 4 A 6



4-6	6	6
TIPO IV	TIPO V	TIPO VI
Piel morena clara, mediterránea, americana	Piel morena oscura Oriente Medio	Piel negra Africana

1 tratamiento cada 7 días durante al menos 6 sesiones.

Cada tratamiento (compatible con el grosor y la delicadeza de la piel, datos subjetivos que deben evaluarse en cada paciente) debe realizarse al menos con 5 aplicaciones en 1 sesión.

- Entre una aplicación y otra, masajee hasta su total absorción, posterior espere 3 minutos antes de lavar,

- El número de sesiones también se puede aumentar (8/10) lo que siempre depende de la reacción de la melanina (reacción subjetiva).


HIPERPIGMENTACIÓN CRÓNICA



- Pink Intimate System 1 vez por semana de 6 a 10 sesiones
- Pastillas de ácido tranexámico de 250-500mg una vez al día
- Cremas Vitamina C (Cetopic o C Vit) en la mañana y en la noche crema ácido tranexámico (Tranexam)



PROTOCOLO DE APLICACIÓN CON LASER CO2



- Desinfectar el área (Hibitane o Mycrodacin)
- Secar la zona a tratar ¡**IMPORTANTE!**
- Realizar canales con el laser CO2 a poca intensidad
- Aplicar una pequeña cantidad de producto en la zona, y esperar. **15 minutos**
- Retirar con abundante agua
- Aplicar crema reparadora



Repetir una vez a la semana
4 sesiones mínimo



Después 5 sesiones